

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2012 г.

г.Ростов-на-Дону

№ 29/18

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории муниципального образования «Багаевский район» Ростовской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 №20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Багаевский район» Ростовской области согласно приложению 1 к постановлению.
2. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «Багаевский район» Ростовской области согласно приложению 2 к постановлению.
3. Установленные в пунктах 1 – 2 постановления нормативы потребления коммунальных услуг определены с применением расчетного метода.
4. Постановление вступает в силу в установленном порядке.

**Руководитель Региональной службы
по тарифам Ростовской области**



О.В. Николаевский

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы по
тарифам Ростовской области
от 24.08.2012 № 29/18

Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории
муниципального образования «Багаевский район» Ростовской области

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению в жилых помещениях

№ п/п	Степени благоустройства жилищного фонда	Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.)
1	2	3
1.	Многokвартирные и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, не подключенные к централизованной системе водоотведения	
1.1	с водонагревателями на различных видах топлива, оборудованные:	
1.1.1	ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	5,7
1.1.2	ванной длиной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	5,7
1.1.3	душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	5,7
1.1.4	раковиной	2,4
2.	Жилые дома без водопроводного ввода в здание	
2.1	при пользовании уличной водоразборной колонкой	
2.1.1	при наличии сливной ямы (местная система водоотведения)	1,5
2.2	при пользовании дворовой водоразборной колонкой	
2.2.1	при наличии сливной ямы (местная система водоотведения)	2,1

Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды на территории
муниципального образования «Багаевский район» Ростовской области

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению на общедомовые нужды для многоквартирных домов (МКД)

№ п/п	Степени благоустройства жилищного фонда	Количество этажей в МКД	Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб. м на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес.)
1	2	3	4
1.	Многokвартирные и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, не подключенные к централизованной системе водоотведения		
1.1	с водонагревателями на различных видах топлива, оборудованные:		
1.1.1	ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	2	0,026
1.1.2	ванной длиной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	2	0,025
1.1.3	душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом	2	0,026
1.1.4	раковиной	2	0,014